

Dokumentationsbogen für Anamnese- und Befunderhebung

Aufnehmender Therapeut _____

Patientenaufkleber

Station _____

Anamnese	
Beschwerden, Symptome und Krankheitseinkwicklung	
Aufnahmemodus und Einweisung durch	
Aktuelle Anamnese (symptombezogen) Jetzige Beschwerden („was / wann / wo / wie oft“)	
z. B. Stimmung, Interesse, Antrieb, Konzentration, Gedächtnis, Selbstwert, Schlafstörungen, Appetit, Essverhalten, Ängste, Zwänge, Schmerzen	
Suizidalität	
Fremdanamnese	
Krankheitsvorgeschichte (Erstmanifestation von psy. /psm. Symptomen im Alter von in Situation)	

Frühere psychische & psychosomatische Symptome / Erkrankung	
Psychosoziale Faktoren bei Auftreten der	
Familienanamnese (psychische und schwere Körperliche Erkrankungen bei direkten Verwandten)	
Krankheitsmodell	Psychisch somatisch sozial nicht differenziert
Behandlungsanamnese	
Medikamente	
(Teil-)stationäre Therapie	
Ambulante Therapie	
Somatische Anamnese (körperliche Erkrankungen)	

Vegetative Anamnese (allgemeines Körpergefühl, Schmerzen, Wärme-/Kältegefühl, Schwitzen, Appetit, Schlafstörungen, Alpträume, Tagesmüdigkeit, sexuelle Funktionen, Ausscheidungsfunktionen, Zyklus	
Suchtanamnese Alkohol Drogen Medikamente Nikotin Kaffee Verhaltenssüchte	
Internet- & Social-Media-Anamnese Beginn im Alter Tägliche Dauer Inhalte	
Jetzige Beschwerden	

Biografische und psychosoziale Anamnese
Psychosoziale Anamnese und Kontextfaktoren

Alter	
Schulabschluss	
Beruf / Ausbildung	AU ALG I ALG II Sozialhilfe Rente Rentenantrag
Erwerbsstatus	
Familienstand	
Partnerschaft / Ehe	
Wohnsituation	
Finanzielle Situation	
Kinder	Geschlecht, Alter Beziehung Probleme Konflikte
Freundeskreis	
Soziale Unterstützung	
Psychosoziale Belastungen	
Spirituelle Anamnese	
Forensische Anamnese	

Biografische und Entwicklungsanamnese**Herkunftsfamilie**
(Status)**Primärbeziehungen****Mutter**

Eigenschaften, Verhalten

Vater

Eigenschaften, Verhalten

Geschwister

Anzahl, Alter, Beziehung

Entwicklung in Kindheit
(psychisch,
psychomotorisch,
psychosozial)**Entwicklung in Pubertät und
Adoleszenz**
(psychisch,
psychosozial, psychosexuell)**Besonderheiten in der Schulzeit****Ausbildung****Berufliche Entwicklung**

Psychischer Befund bei Aufnahme bzw. Übernahme (nach AMDP)

Erster Eindruck	☐ gepflegt ☐ ungepflegt	☐ jünger wirkend ☐ älter wirkend
Kontaktverhalten	☐ offen ☐ zurückhaltend	☐ aktiv ☐ abweisend ☐ Gesprächsverlauf bestimmend
Bewusstsein	☐ bewussteinklar	☐ bewusstseinsgetrübt
Orientierung	☐ zu allen Qualitäten orientiert	☐ Orientierungsstörung hinsichtlich - ☐ Ort , ☐ Zeit , ☐ Situation , ☐ eigene Person
Sprache und Sprechen	☐ unbeeinträchtigt ☐ Dysarthrie ☐ Stottern/Stammeln ☐ Rededrang	☐ stockend ☐ beschleunigt ☐ verlangsamt ☐ unverständlich ☐ veränderte Lautstärke ☐ veränderte Modulation
Auffassung	☐ unbeeinträchtigt ☐ beeinträchtigt ☐ Konkretismus	☐ unfähig, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden
Intelligenz	☐ klinischer Eindruck unauffällig	☐ (eher) unterdurchschnittlich ☐ (eher) überdurchschnittlich
Aufmerksamkeit/Konzentration	☐ unbeeinträchtigt	☐ beeinträchtigt ☐ Einengung ☐ Schwankung
Gedächtnis	☐ unbeeinträchtigt	☐ Zeitgitterstörungen ☐ Konfabulationen ☐ Gedächtnisstörung ☐ Merkfähigkeitsstörung
Formale Denkstörungen	☐ keine ☐ Grübeln ☐ gehemmt, verlangsamt ☐ umständlich	☐ eingeengt ☐ perseverierend ☐ ideenflüchtig ☐ gesperrt, fixiert ☐ Gedankenabreißen ☐ inkohärent ☐ Vorbeireden ☐ Neologismen
Ängste	☐ keine ☐ Misstrauen	☐ generalisierte Angst ☐ Panikzustände ☐ hypochondrische ☐ Phobien
Zwänge	☐ keine	☐ Zwangsimpulse ☐ Zwangsgedanken ☐ Zwangshandlung
Wahnsymptome u. psychotische Ich-Störungen	☐ keine ☐ Gedankenausbreitung ☐ Gedankeneingebung	☐ Gedankenentzug ☐ überwertiges Erleben ☐ Wahn
Andere Ich-Störungen und Dissoziationen	☐ Depersonalisation ☐ mentale Dissoziation	☐ Derealisation ☐ somat. Dissoziation
Sinnes-täuschungen	☐ unbeeinträchtigt	☐ Illusionen ☐ Halluzinationen / Pseudohalluzinationen
Affekt	☐ ambivalent ☐ inadäquat ☐ affektarm ☐ affektinkontinent ☐ affektstarr ☐ affektstabil	☐ depressiv ☐ manisch/übersteigert ☐ dysphorisch ☐ hoffnungslos ☐ ängstlich ☐ gereizt ☐ Morgentief ☐ Insuffizienzgefühle ☐ Schuldgefühle ☐ Gefühlslosigkeit
Antrieb / Psychomotorik	☐ unbeeinträchtigt ☐ antriebsarm ☐ antriebsgehemmt ☐ antriebsgesteigert	☐ motorisch unruhig ☐ Tics ☐ mutistisch ☐ Stereotypien ☐ maniert ☐ bizarr ☐ theatralisch

Aggression	☐ gehemmt / vermindert	☐ erhöht	☐ Selbstschädigung
Impulskontrolle	☐ unbeeinträchtigt	☐ vermindert	☐ stark gestört
Suizidalität	aktuell ☐ glaubhaft verneint ☐ Suizidgedanken ☐ Suizidversuch	anamnestisch ☐ glaubhaft verneint ☐ Suizidgedanken ☐ Suizidversuch	☐ bündnisfähig
Krankheitsgefühl	☐ gering	☐ mäßig	☐ stark
Krankheits-einsicht	☐ vorhanden	☐ Mangel	☐ Verleugnung
Sonstiges	☐ Aggravation	☐ Dissimulation	☐ sozialer Rückzug
Selbsterleben			
Psychodynamische /verhaltensanalytische Hypothesen			
Krankheitsmodell / Therapieziele / Erwartungen des Patienten			
Syndromale Diagnose und Arbeitsdiagnosen nach ICD-10			